

СИТА и ВИБРАЦИОННИ МАШИНИ

СИТА С МРЕЖА ISO 3310.1



Лабораторните сита се използват за разделяне на дадена проба на различни фракции според размера на частиците. Могат да се пресяват широк спектър от продукти - от най-големите (камъни) до най-малките частици (пигменти). Големината на отворите на ситата са от 20 μm до 125 mm, а ситата могат да бъдат с диаметри от \varnothing 60, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350 и 400 mm. Изработени са от неръждаема стомана и имат сертификат ISO 3310.1. **Всяко сито притежава тест сертификат.**

	\varnothing 200 мм x H= 50 мм	\varnothing 300 мм x H= 70 мм		\varnothing 200 мм x H= 50 мм	\varnothing 300 мм x H= 70 мм		\varnothing 200 мм x H= 50 мм	\varnothing 300 мм x H= 70 мм
Размер	Ед.цена, лв.	Ед.цена, лв.	Размер	Ед.цена, лв.	Ед.цена, лв.	Размер	Ед.цена, лв.	Ед.цена, лв.
20 μm	740.00	-	450 μm	120.00	200.00	8.00 мм	125.00	230.00
25 μm	280.00	510.00	500 μm	120.00	200.00	9.00 мм	125.00	230.00
32 μm	200.00	360.00	560 μm	120.00	200.00	9.50 мм	125.00	230.00
36 μm	180.00	350.00	600 μm	120.00	200.00	10.00 мм	125.00	230.00
38 μm	180.00	350.00	630 μm	120.00	200.00	11.20 мм	125.00	230.00
40 μm	180.00	350.00	710 μm	120.00	200.00	12.50 мм	125.00	230.00
45 μm	155.00	260.00	800 μm	120.00	200.00	13.20 мм	125.00	230.00
50 μm	155.00	260.00	850 μm	120.00	200.00	14.00 мм	125.00	230.00
53 μm	155.00	260.00	900 μm	120.00	200.00	16.00 мм	125.00	230.00
56 μm	155.00	260.00	1.00 мм	120.00	200.00	18.00 мм	125.00	230.00
63 μm	145.00	220.00	1.12 мм	120.00	200.00	19.00 мм	125.00	230.00
71 μm	130.00	220.00	1.18 мм	120.00	200.00	20.00 мм	130.00	260.00
75 μm	130.00	220.00	1.25 мм	120.00	200.00	22.40 мм	130.00	260.00
80 μm	130.00	220.00	1.40 мм	120.00	200.00	25.00 мм	130.00	260.00
90 μm	130.00	220.00	1.60 мм	120.00	200.00	26.50 мм	130.00	260.00
100 μm	130.00	220.00	1.70 мм	120.00	200.00	28.00 мм	130.00	260.00
106 μm	120.00	200.00	1.80 мм	120.00	200.00	31.50 мм	130.00	260.00
112 μm	120.00	200.00	2.00 мм	120.00	200.00	37.50 мм	130.00	260.00
125 μm	120.00	200.00	2.24 мм	120.00	200.00	40.00 мм	130.00	260.00
140 μm	120.00	200.00	2.36 мм	120.00	200.00	45.00 мм	130.00	260.00
150 μm	120.00	200.00	2.50 мм	120.00	200.00	50.00 мм	130.00	260.00
160 μm	120.00	200.00	2.80 мм	120.00	200.00	53.00 мм	130.00	260.00
180 μm	120.00	200.00	3.15 мм	120.00	200.00	56.00 мм	130.00	260.00
200 μm	120.00	200.00	3.35 мм	120.00	200.00	63.00 мм	130.00	260.00
212 μm	120.00	200.00	3.55 мм	120.00	200.00	71.00 мм	130.00	260.00
224 μm	120.00	200.00	4.00 мм	120.00	200.00	75.00 мм	130.00	260.00
250 μm	120.00	200.00	4.50 мм	125.00	230.00	80.00 мм	130.00	260.00
280 μm	120.00	200.00	4.75 мм	125.00	230.00	90.00 мм	130.00	260.00
300 μm	120.00	200.00	5.00 мм	125.00	230.00	100.00 мм	130.00	260.00
315 μm	120.00	200.00	5.60 мм	125.00	230.00	106.00 мм	130.00	260.00
355 μm	120.00	200.00	6.30 мм	125.00	230.00	112.00 мм	130.00	260.00
400 μm	120.00	200.00	6.70 мм	125.00	230.00	112.00 мм	130.00	260.00
425 μm	120.00	200.00	7.10 мм	125.00	230.00	125.00 мм	130.00	260.00

Аксессуары:

Ед. цена, лв.: \varnothing 200мм \varnothing 300мм		
Капак	40.00	50.00
Дъно	90.00	200.00
Комплект капак и дъно	130.00	250.00



Сита с размери извън ISO 3310.1

750 μm	110.00	200.00
1.50 мм	110.00	200.00
3.00 мм	110.00	200.00
6.00 мм	120.00	230.00

Цени без 20% ДДС.

СИТА С ПЕРФОРИРАНИ КВАДРАТНИ ОТВОРИ ISO 3310.2



Изработени са от неръждаема стомана и имат сертификат ISO 3310.2.
Всяко сито притежава тест сертификат.

	Ø 200 мм x H=50 мм	Ø 300 мм x H=70 мм	Ø 350 мм x H=60 мм	Ø 400 мм x H=100 мм	Ø 450 мм x H=100 мм
Размер	Ед.цена,лв.	Ед.цена,лв.	Ед.цена,лв.	Ед.цена,лв.	Ед.цена,лв.
4.00 мм	160.00	260.00	360.00	420.00	560.00
4.50 мм	160.00	260.00	360.00	420.00	560.00
4.75 мм	160.00	260.00	360.00	420.00	560.00
5.00 мм	160.00	260.00	360.00	420.00	560.00
5.60 мм	160.00	260.00	360.00	420.00	560.00
6.30 мм	160.00	260.00	360.00	420.00	560.00
6.70 мм	160.00	260.00	320.00	350.00	450.00
7.10 мм	160.00	260.00	320.00	350.00	450.00
8.00 мм	160.00	260.00	320.00	350.00	450.00
9.00 мм	160.00	260.00	320.00	350.00	450.00
9.50 мм	160.00	260.00	320.00	350.00	450.00
10.00 мм	160.00	260.00	320.00	350.00	450.00
11.20 мм	160.00	260.00	320.00	350.00	450.00
12.50 мм	160.00	260.00	320.00	350.00	450.00
13.20 мм	160.00	260.00	320.00	350.00	450.00
14.00 мм	160.00	260.00	320.00	350.00	450.00
16.00 мм	160.00	260.00	320.00	350.00	450.00
18.00 мм	150.00	230.00	340.00	380.00	480.00
19.00 мм	150.00	230.00	340.00	380.00	480.00
20.00 мм	150.00	230.00	340.00	380.00	480.00
22.40 мм	150.00	230.00	340.00	380.00	480.00
25.00 мм	150.00	230.00	340.00	380.00	480.00
26.50 мм	150.00	230.00	340.00	380.00	480.00
28.00 мм	150.00	230.00	340.00	380.00	480.00
31.50 мм	150.00	230.00	340.00	380.00	480.00
35.50 мм	150.00	230.00	340.00	380.00	480.00
37.50 мм	150.00	230.00	340.00	380.00	480.00
40.00 мм	150.00	230.00	340.00	380.00	480.00
45.00 мм	150.00	230.00	340.00	380.00	480.00
50.00 мм	150.00	230.00	340.00	380.00	480.00
53.00 мм	150.00	230.00	340.00	380.00	480.00
56.00 мм	150.00	230.00	340.00	380.00	480.00
63.00 мм	150.00	230.00	340.00	380.00	480.00
71.00 мм	150.00	230.00	340.00	380.00	480.00
75.00 мм	150.00	230.00	340.00	380.00	480.00
80.00 мм	150.00	230.00	340.00	380.00	480.00
90.00 мм	150.00	230.00	340.00	380.00	480.00
100.00 мм	150.00	230.00	340.00	380.00	480.00
106.00 мм	150.00	230.00	340.00	380.00	480.00
112.00 мм	150.00	230.00	340.00	380.00	480.00
125.00 мм	150.00	230.00	340.00	380.00	480.00

Акcesoари:	Ед. цена, лв.
Комплект капак и дъно Ø 200 мм	130.00
Комплект капак и дъно Ø 300 мм	250.00
Комплект капак и дъно Ø 350 мм	300.00
Комплект капак и дъно Ø 400 мм	380.00
Комплект капак и дъно Ø 450 мм	400.00



Цени без 20% ДДС.

СИТА С ПЕРФОРИРАНИ ПРАВОЪГЪЛНИ ОТВОРИ Ø =200mm ; H=50mm

Изработени са от неръждаема стомана.

Всяко сито притежава тест сертификат.



Размер, мм	Ед.цена, лв.	Размер, мм	Ед.цена, лв.	Размер, мм	Ед.цена, лв.
1,00 x 20,00*	190.00	2,20 x 20,00*	190.00	3,20 x 20,00	190.00
1,40 x 20,00	190.00	2,25 x 20,00	190.00	3,25 x 20,00	190.00
1,50 x 20,00	190.00	2,30 x 20,00	190.00	3,55 x 20,00*	190.00
1,60 x 20,00	190.00	2,40 x 20,00	190.00	3,75 x 20,00	190.00
1,70 x 20,00*	190.00	2,50 x 20,00*	190.00	4,00 x 20,00	190.00
1,75 x 20,00	190.00	2,60 x 20,00	190.00	4,50 x 25,00	190.00
1,80 x 20,00*	190.00	2,75 x 20,00	190.00	4,76 x 25,00	190.00
1,90 x 20,00*	190.00	2,80 x 20,00*	190.00	5,00 x 30,00	190.00
2,00 x 20,00*	190.00	2,90 x 20,00	190.00	5,50 x 30,00	190.00
2,10 x 20,00	190.00	3,00 x 20,00	190.00	5,60 x 25,00	190.00

*Отговарят на ISO 5223

СИТА С ПЕРФОРИРАНИ КРЪГЛИ ОТВОРИ ISO 3310.2

Изработени са от неръждаема стомана.

Всяко сито притежава тест сертификат.



	Ø 200 мм x H= 50 мм	Ø 300 мм x H= 70 мм		Ø 200 мм x H= 50 мм	Ø 300 мм x H= 70 мм		Ø 200 мм x H= 50 мм	Ø 300 мм x H= 70 мм
Размер мм	Ед.цена, лв.	Ед.цена, лв.	Размер мм	Ед.цена, лв.	Ед.цена, лв.	Размер мм	Ед.цена, лв.	Ед.цена, лв.
125.00	150.00	220.00	37.50	150.00	220.00	11.20	150.00	220.00
112.00	150.00	220.00	35.50	150.00	220.00	10.00	150.00	220.00
106.00	150.00	220.00	31.50	150.00	220.00	9.50	150.00	220.00
100.00	150.00	220.00	28.00	150.00	220.00	9.00	150.00	220.00
90.00	150.00	220.00	26.50	150.00	220.00	8.00	150.00	220.00
80.00	150.00	220.00	25.00	150.00	220.00	7.10	150.00	220.00
75.00	150.00	220.00	22.40	150.00	220.00	6.70	150.00	220.00
71.00	150.00	220.00	20.00	150.00	220.00	6.30	150.00	220.00
63.00	150.00	220.00	19.00	150.00	220.00	5.60	150.00	220.00
56.00	150.00	220.00	18.00	150.00	220.00	5.00	150.00	220.00
53.00	150.00	220.00	16.00	150.00	220.00	4.75	150.00	220.00
50.00	150.00	220.00	14.00	150.00	220.00	4.50	150.00	220.00
45.00	150.00	220.00	13.20	150.00	220.00	4.00	150.00	220.00
40.00	150.00	220.00	12.50	150.00	220.00			

Акcesoари:	Ø 200 мм	Ø 300 мм
капак	40.00 лв	50.00 лв
дъно	90.00 лв	200.00 лв
Комплект капак и дъно	130.00 лв	250.00 лв

СИТА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА С МРЕЖА ОТ НАЙЛОН Ø =200mm; H=50mm


Всяко сито притежава тест сертификат.


Размер	Ед.цена, лв.	Размер	Ед.цена, лв.	Размер	Ед.цена, лв.	Размер	Ед.цена, лв.
5 µm	250.00	56 µm	200.00	150 µm	160.00	425 µm	160.00
10µm	200.00	63 µm	200.00	160 µm	160.00	450 µm	160.00
20 µm	200.00	71 µm	200.00	180 µm	160.00	500 µm	160.00
25 µm	200.00	75 µm	200.00	200 µm	160.00	560 µm	160.00
32 µm	200.00	80 µm	200.00	224 µm	160.00	600 µm	160.00
36 µm	200.00	90 µm	200.00	250 µm	160.00	630 µm	160.00
38 µm	200.00	100 µm	200.00	280 µm	160.00	710 µm	160.00
40 µm	200.00	106 µm	200.00	300 µm	160.00	800 µm	160.00
45 µm	200.00	112 µm	160.00	315 µm	160.00	850 µm	160.00
50 µm	200.00	125 µm	160.00	355 µm	160.00	900 µm	160.00
53 µm	200.00	140 µm	160.00	400 µm	160.00	1.00 мм	160.00


Цени без 20% ДДС.

ВИБРАЦИОННИ МАШИНИ

МОДЕЛ ВА 200 N		2 900.00 лв.
Капацитет	8 сита с \varnothing 200 мм	
Амплитуда на вибрация	2 мм	
Движение	3 D	
Проба	50 – 250 гр	
За материали с плътност	$> 0.8 \text{ гр/см}^3$	
Размери	400x310x95	
Напрежение	220 V / 50 Hz	
Тегло	27 кг	

МОДЕЛ RP 200 N		3 300.00 лв.
Капацитет	8 сита с \varnothing 200 мм	
Амплитуда на вибрация	2.5 мм	
Движение	3 D	
Проба	50 – 250 гр	
За материали с плътност	$> 0.8 \text{ гр/см}^3$	
Размери	445x335x200	
Напрежение	220 V / 50 Hz	
Тегло	35 кг	

МОДЕЛ ВА 300 N		3 900.00 лв.
Капацитет	8 сита с \varnothing 200/300 мм	
Амплитуда на вибрация	2 мм	
Движение	3 D	
Проба	100 – 500 гр	
За материали с плътност	$> 0.8 \text{ гр/см}^3$	
Размери	485x408x235	
Напрежение	220 V / 50 Hz	
Тегло	95 кг	


МОДЕЛ ВА 400 N		7 600.00 лв.
Капацитет	8 сита \varnothing 350 мм / \varnothing 400 мм \varnothing 450 мм	
Амплитуда на вибрация	2 мм	
Движение	3 D	
Проба	250 – 1000 гр	
За материали с плътност	$> 0.8 \text{ гр/см}^3$	
Размери	\varnothing 540 x 120	
Напрежение	220 V / 50 Hz	
Тегло	50 кг	

МОДЕЛ BVN 258		5 300.00 лв.
Капацитет	8 сита \varnothing 200 мм	
Амплитуда на вибрация	2 мм	
Движение	Орбитално и вертикално	
Проба	50 – 250 гр	
За материали с плътност	$> 0.8 \text{ гр/см}^3$	
Размери	339 x 312 x 270 мм	
Напрежение	220 V / 50 Hz	
Тегло	65 кг	

Цени без 20% ДДС.

ПРЕСЕВНА МАШИНА С ВЪЗДУШЕН ПОТОК

Препоръчва се за сухи електростатични материали от 10 µm до 4 mm. При този вид пресевна машина преминаването на частиците през ситото се осъществява с помощта на въздушен поток от вълн.

МОДЕЛ AIRJET 200		9 000.00 лв.
Капацитет	1 сито Ø 200 мм H=25мм	
Скорост на въртене	1 – 100 rpm	
Стандарти	UNE-EN933-10 (ARIDS)	
Консумация	20 W	
Обхват на пресяване	10 µm до 4 мм	
Таймер	01:00 - 99:00 мин	
Налягане	0-10 КПа / 0 - 100 mbar	
Напрежение	220 V / 50 Hz	
Тегло	15 кг	

СИТА С МРЕЖА ISO 3310.1 ЗА ВИБРАЦИОННА МАШИНА „AIRJET 200”

Размер	Ед.цена, лв.	Размер	Ед.цена, лв.	Размер	Ед.цена, лв.
20 µm	800.00	150 µm	160.00	850 µm	160.00
25 µm	300.00	160 µm	160.00	900 µm	160.00
32 µm	280.00	180 µm	160.00	1.00 мм	160.00
36 µm	260.00	200 µm	160.00	1.12 мм	160.00
38 µm	260.00	212 µm	160.00	1.18 мм	160.00
40 µm	260.00	224 µm	160.00	1.25 мм	160.00
45 µm	170.00	250 µm	160.00	1.40 мм	160.00
50 µm	170.00	280 µm	160.00	1.60 мм	160.00
53 µm	170.00	300 µm	160.00	1.70 мм	160.00
56 µm	170.00	315 µm	160.00	1.80 мм	160.00
63 µm	160.00	355 µm	160.00	2.00 мм	160.00
71 µm	160.00	400 µm	160.00	2.24 мм	160.00
75 µm	160.00	425 µm	160.00	2.36 мм	160.00
80 µm	160.00	450 µm	160.00	2.50 мм	160.00
90 µm	160.00	500 µm	160.00	2.80 мм	160.00
100 µm	160.00	560 µm	160.00	3.15 мм	160.00
106 µm	160.00	600 µm	160.00	3.35 мм	160.00
112 µm	160.00	630 µm	160.00	3.55 мм	160.00
125 µm	160.00	710 µm	160.00	4.00 мм	160.00
140 µm	160.00	800 µm	160.00		

АКСЕСОАРИ

	Ед. цена, лв.
Ø 100 мм О- Ринг	4.00
Ø 200 мм О- Ринг	5.00
Ø 250 мм О- Ринг	6.00
Ø 300 мм О- Ринг	8.00
Ø 400 мм О- Ринг	9.00

Сертификат за калибриране, съгласно следните стандарти:	Ед. цена, лв.
ISO 3310.1 - ISO 3310.2 - ISO 9044 - ASTM E-11 - BS 410 - AFNOR NF X11-504 За сита от Ø 60 до Ø 450 мм	100.00



Цени без 20% ДДС.